

-
1. LICHEN PLANUS
 2. HLA - D - ANTIGENS

GANGGUAN RESPONS IMUN PADA LICHEN PLANUS RONGGA MULUT

SKRIPSI

17.12
K9/16/00
Uta
g



Oleh :

SRI UTAMI
029412168

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

LEMBAR PENGESAHAN

**GANGGUAN RESPONS IMUN PADA
LICHEN PLANUS RONGGA MULUT**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Pendidikan Dokter Gigi
pada Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Airlangga

Oleh :

SRI UTAMI
029412168


Mengetahui/Menyetujui :

Dosen Pembimbing I



(Isidora Karsini S., drg., MS., SpPM)

Dosen Pembimbing II



(Kus Harijanti, drg., M.Kes.)

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

1999

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1. KESIMPULAN

Lichen planus rongga mulut merupakan penyakit peradangan kulit yang mengenai mukosa rongga mulut dengan ciri khas *Wickham's striae*. Penyakit ini jarang terjadi. Secara klinis ada enam tipe : retikuler, plak, antropik, ulceratif/erosif, papular dan bulosa. Daerah yang paling sering terkena adalah pipi dan lidah. Penyakit ini biasanya tidak menimbulkan rasa sakit kecuali pada tipe ulceratif atau bulosa.

Gambaran hispatologinya adalah hiperparakeratonis, hipergranulosis, rete peg memanjang seperti gigi gergaji, degenerasi liquefaction sel basal, infiltrasi limfosit sub epitel dan irreguler achantosis.

Banyak faktor yang diduga sebagai etiologi penyakit ini tetapi dari beberapa literatur yang ada mengarah pada satu aktivitas imunitas seluler yaitu cell mediated immune sebagai penyebab kerusakan lapisan sel basal pada lichen planus rongga mulut. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa gangguan respons imun pada LP rongga mulut yaitu gangguan *cell mediated immune respons*.

IV.2. SARAN

Perlu penelitian lebih lanjut untuk membuktikan bahwa gangguan respon cell mediated immune dapat menimbulkan penyakit LP rongga mulut sekaligus membantu pencarian etiologi sebenarnya dan penyakit LP rongga mulut.